


SLOVENSKÁ REPUBLIKA

(19) **SK**



ÚRAD
PRIEMYSELNÉHO
VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PATENTOVÝ SPIS

(11) Číslo dokumentu:

288478

(13) Druh dokumentu: **B6**

(51) Int. Cl. (2017.01):


B43K 29/00
B42D 3/00

- (21) Číslo prihlášky: **101-2014**
(22) Dátum podania prihlášky: **31. 12. 2014**
(31) Číslo prioritnej prihlášky:
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky:
(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority:
(40) Dátum zverejnenia prihlášky: **1. 7. 2016**
Vestník ÚPV SR č.: **07/2016**
(45) Dátum oznámenia o udelení patentu: **2. 8. 2017**
Vestník ÚPV SR č.: 08/2017
(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti: **26. 6. 2017**
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky:
(67) Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia:
(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT:
(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT:
(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky:

- (73) Majiteľ: **Prudil Karol, Mgr. art., Bratislava, SK;**
(72) Pôvodca: **Prudil Karol, Mgr. art., Bratislava, SK;**
(74) Zástupca: **Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;**

(54) Názov: **Držiak písacej potreby**

- (57) Anotácia:
Držiak písacej potreby je tvorený pružným pásikom (1), ktorý má aspoň dve dierky (7) na držanie písacej potreby (6) a je navlečený alebo pevne spojený s objektom (4).



SK 288478 B6

Oblasť techniky

Vynález sa týka najmä polygrafie, zápisníkov, diárov, denníkov, záznamníkov, notesov, itinerárov, karisblokov a kníh.

5

Doterajší stav techniky

V súčasnosti prevažná väčšina zápisníkov, diárov, itinerárov, karisblokov, kníh a denníkov neobsahuje držiak písacej potreby. Sú známe aj riešenia prichytení písacej potreby, najmä šitými tunelmi s rôznym priemerom na zasunutie písacích potrieb s rôznou hrúbkou.

10

Hlavnou nevýhodou doteraz známych technických riešení držiakov písacích potrieb je ich výrobná náročnosť, čo sa následne prejavuje v cene výrobku, ktorého sú súčasťou alebo sú na ňom aplikované. Preto sú využívané iba výnimočne.

15

Podstata vynálezu

Uvedené nedostatky doteraz známych technických riešení držiakov písacích potrieb odstraňuje, prípadne výrazne znižuje držiak písacej potreby podľa vynálezu.

20

Držiak písacej potreby je tvorený pružným pásikom, ktorý má aspoň dve dierky na držanie písacej potreby a je navlečený alebo pevne spojený s objektom.

Konce pružného pásika môžu byť pevne spojené so zadnou doskou objektu, alebo môžu byť zahnuté pod otvor v zadnej doske objektu, nerozoberateľne spojené s vnútornou plochou zadnej dosky objektu a prekryté predsádkou.

25

Pružnosť pružného pásika zabezpečuje relatívne voľné ale dostatočne pevné pridržanie písacej potreby a jednoduchú manipuláciu pri jej zakladaní alebo vyberaní.

Vynález zjednodušuje výrobu prichytenia písacích potrieb k relevantným objektom. Písacia potreba sa zasúva do otvorov v pružnom pásiku. Ten je buď pevne prichytený k objektu, alebo na koncoch pevne spojený a voľne navlečený na objekt.

30

Technické riešenie držiaka písacej potreby podľa vynálezu znižuje riziko zachytenia písacej potreby o iné objekty, zjednodušuje výrobu držiaka a jeho každodenné používanie.

35

Prehľad obrázkov na výkresoch

Na obrázku 1 je axonometrický pohľad na prednú stranu objektu s držiakom písacej potreby podľa vynálezu, v ktorom je prichytená písacia potreba.

40

Na obrázku 2 je pozdĺžny rez zostavy objektu s držiakom písacej potreby, v ktorom je prichytená písacia potreba.

40

Príklady uskutočnenia vynálezu

Konkrétne príkladné uskutočnenie držiaka písacej potreby podľa vynálezu je charakteristické tým, že pružný pásik 1 má tri dierky 7 na držanie písacej potreby 6. Konce pružného pásika 1 sú zahnuté pod otvor 2 v zadnej doske 3 objektu 4, kde sú nerozoberateľne spojené s vnútornou plochou zadnej dosky 3 objektu 4 a prekryté predsádkou 5.

45

50

Priemyselná využiteľnosť

Vynález je využiteľný pri výrobe a následnom využívaní objektov s držiakmi písacích potrieb.

PATENTOVÉ NÁROKY

1. Držiak písacej potreby, **v y z n a č u j ú c i s a t ý m**, že je tvorený pružným pásikom (1), ktorý má aspoň dve dierky (7) na držanie písacej potreby (6) a je navlečený alebo pevne spojený s objektom (4).


5 2. Držiak písacej potreby podľa nároku 1, **v y z n a č u j ú c i s a t ý m**, že konce pružného pásika (1) sú pevne spojené so zadnou doskou (3) objektu (4).

3. Držiak písacej potreby podľa nároku 1, **v y z n a č u j ú c i s a t ý m**, že konce pružného pásika (1) zahnuté pod otvor (2) v zadnej doske (3) objektu (4) sú nerozoberateľne spojené s vnútornou plochou zadnej dosky (3) objektu (4) a prekryté predsádkou (5).


10

2 výkresy

SK 288478 B6



Obr. 1



Obr. 2